



الخصائص الرئيسية

- استمتع بتجربة المشاهدة على الشاشة الكبيرة جودة ملفقة للجميع، سواء كنت تعرض أفلاماً أو تسجيلات أو عروضاً تقديمية للأعمال
- إضاءة ساطعة حتى في الغرف المضيئة انبعاث الضوء الأبيض والملون بمعدل عالٍ على نحو متساو بقوة 3,800 لومن
- جهاز ذو سعر معقول وتقنية عالية استمتع بتجربة جهاز العرض الضوئي XGA
- حل يدوم طويلاً ما يعادل 18 عاماً من الترفيه
- محمول وسريع الإعداد يمكنك نقل الجهاز في حقيبة حمل مخصصة له واستخدام شريط تمرير تصحيح الانحراف لضبط المحاذاة بسهولة

استمتع بتجربة المشاهدة على الشاشة الكبيرة في المكتب أو المنزل، بفضل جهاز العرض هذا الذي يتميز بجودة عالية ومرونة شديدة وعمر طويل ودقة XGA.

إليك جهاز العرض الضوئي الذي يستطيع كل أفراد العائلة الاستمتاع باستخدامه؛ يتضمن جهاز عرض XGA هذا الأدوات اللازمة للمهمة، من مشاهدة الأفلام والتسجيلات إلى تقديم عروض بالغة الوضوح. لا حاجة إلى القلق بشأن الضوء المحيط؛ ينشئ هذا الجهاز عرضاً ساطعاً وواضحاً بفضل معدل سطوع يبلغ 3,800 لومن وتقنية 3LCD. وهو يتميز أيضاً بسهولة نقله وإعداده. يمثل هذا الجهاز قيمة رائعة مقابل المال بفضل عمر المصباح الطويل للغاية.

صورة أكبر بجودة أفضل

سواء أردت مشاهدة أفلامك المفضلة أو تقديم عرض في العمل فإن جهاز العرض الضوئي XGA يتيح شاشة كبيرة مذهلة يبلغ مقاسها 300 بوصة. يتميز هذا الجهاز أيضاً بجودة رائعة؛ فهو مزود بتقنية 3LCD التي تزيد مستوى سطوع الشاشة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنةً بالمنتجات المنافسة¹. وبالإضافة إلى سطوع الألوان ووضوحها الشديد، تساعد نسبة التباين 16,000:1 على إنتاج ظلال محددة والأوان شديدة السواد. من المؤكد أن هذا الجهاز سيحظى بإعجاب الجميع، بدءاً من أفراد العائلة ومروراً بالأصدقاء وصولاً إلى زملاء العمل والعلماء.

صور ساطعة وجودة عالية

يستطيع جهاز العرض الضوئي XGA، ذو الكفاءة العالية والتكلفة البسيطة، تقديم صور ملونة ذات سطوع استثنائي وتفاصيل بالغة الوضوح حتى في الغرف ذات الإضاءة الساطعة، كل ذلك بفضل تقنية 3LCD التي تنتج كميات كبيرة متساوية من انبعاث الضوء الأبيض والملون بمعدل 3,800 لومن.

حل يدوم طويلاً

هل تبحث عن حل يدوم طويلاً وبلا مشكلات وبسعر في المتناول لاحتياجاتك المتعلقة بأجهزة العرض؟ يوفر لك مصدر ضوء المصباح المعمر المتوفر بهذا الجهاز ما يعادل 18 عاماً من الترفيه².

سهولة الإعداد

صُمم جهاز العرض هذا مع وضع سهولة الحمل وسرعة الإعداد بعين الاعتبار. تسهل حقيبة الحمل نقل الجهاز من غرفة إلى أخرى، ويمكنك تحديد موضع الصورة بسرعة بفضل ميزة تصحيح الانحراف والوصول إلى المحتوى بواسطة منافذ إدخال HDMI فقط. يقدم لك هذا الجهاز إمكانية اتصال عبر الاختياري، مما يتيح لك مشاركة المحتوى من جهاز ذكي باستخدام ELPAP10 بفضل محول Wi-Fi، تطبيق iProjection.

EB-X51

نطاق التسليم

- كابل VGA
- جهاز أساسي
- كابل للكهرباء
- دليل التشغيل السريع
- Warranty card
- تعليمات استخدام CD
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- حقيبة حمل

مواصفات المنتج

التقنية	تقنية 3LCD، غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB لوحة LCD بوضوح 0.55 بوصة بـ C2 Fine
صورة	3,800 لومن - 2,500 لومن (الوضع الاقتصادي) وفقاً لمعايير IIDMS15.4 3,800 لومن - 2,500 لومن (الوضع الاقتصادي) In accordance with ISO 21118:2020 XGA, 1024 x 768, 4:3 16,000 : 1 (العمر الافتراضي (في وضع التوفير h العمر الافتراضي، UHE, 210 W, 6,000 h 12,000 تلقائي رأسي: ± 30 °، يدوي أفقي ± 30 ° حتى 1.07 مليار لون 4:3 المصباح 100 هرتز - 120 هرتز
البصريات	نسبة الإسقاط 1.48 - 1.77:1 Manual, Factor: 1.2 30 بوصة - 300 بوصة 1.8 متر - 2.17 متر (60 بوصة الشاشة) 1.49 - 1.79 16.9 مم - 20.28 مم يدوي 8 : 1
إمكانية اتصال وحدة التحكم	ثلاث في واحد: صورة / الماوس منفذ USB 2.0 من الفئة A، منفذ USB 2.0 من الفئة B، مدخل VGA، مدخل HDMI، مدخل Composite، مدخل صوت Cinch، شبكة (WiFi 4) (LAN IEEE 802.11b/g/n) (اختياري) بنية تحتية مخصصة لأغراض معينة
مميزات متقدمة	حماية كينسينغتون، فتحة كابل الحماية، قفل وحدة LAN لاسلكية، حماية كلمة المرور لا شريط كتم صوت، مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (A/V)، البحث التلقائي عن المصدر، سماعات مدمجة، تصحيح انحراف أفقي ورأسي، عمر طويل للمصباح، تقنية كويك كورنر، وظيفة تقسيم الشاشة لوحة السينما، ديناميكي، عرض، sRGB
عام	327 واط، 225 واط (الوضع الاقتصادي)، 0.3 واط (وضع الاستعداد)، On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 واط (الارتفاع x العمق x العرض) 302 x 237 x 82 2.5 كجم العادي: 37 ديسيبل (أ) - الاقتصادي: 28 ديسيبل (أ) Content DIY App, iProjection, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool 2 واط المكاتب المنزلية، الصور المنزلية، بث، تلفاز ومجموعات البرامج تركيب في السقف، سطح المكتب أبيض
أخرى	24 شهر حمل الجهاز لمركز الخدمة، المصباح: 12 شهر أو 1,000 س يتوفر تمديد ضمان اختياري

Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)	●
V12H005A01	
Air Filter - ELPAF32	●
V13H134A32	
Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6	●
V13H010L97	
Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series	●
V12H001K69	
Ceiling Mount (White) - ELPMB23	●
V12H003B23	
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13	●
V12H003P13	
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14	●
V12H003P14	

معلومات الأمداد والتجهيز

V11H976040DA	SKU
V11H976040	
8715946680590	الباركود
القطين	بلد المنشأ

1. سطوع الألوان (انبعاث الضوء الملون) في أكثر الأجواء سطوعاً، تم قياسه بمختبر يتبع جهة خارجية وفق IDMS 15.4. وقد يختلف سطوع الألوان حسب ظروف الاستخدام. أجهزة العرض Epson 3LCD الأكثر مبيعاً مقارنة بأجهزة العرض DLP أحادية الشريحة الأكثر مبيعاً استناداً إلى بيانات NPD للفترة من مايو 2017 إلى أبريل 2018.

2. بناءً على مشاهدة فيلم لمدة ساعة و45 دقيقة في المتوسط كل يوم وضبط المصباح في وضع Eco.

EPSON®

Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
E-mail: supportme@epson.co.uk
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

رابطا قياس نود ريبنتال كضريح جنتملاص صاخلا تامولعلا، اهل تكلاملا تاكرشلا وأ Seiko Epson Corporation ككرشل فيكلم تلجسلا غيراجتلا تاملا علاو غيراجتلا تاملا علا ريبنت