

brother
at your side

ตอบโจทย์ครบ ทุกความต้องการ



MFC-T920DW

BROTHER INK TANK PRINTERS MAKE AN IMPACT

Superior print quality for home/office



Wireless printing



Easy to use



High-volume printing



Multi-functional



DCP-T220



DCP-T420W



DCP-T520W



DCP-T720DW



DCP-T820DW

 **Refill Tank System**

ประหยัด คุ่มค่า ดีไซน์สมบูรณ์แบบ

พบกับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์แท็งก์ซีรียส์ใหม่จากบราเดอร์
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ ให้ประสิทธิภาพ
งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ยกระดับงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือ
สำนักงาน



งานพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม



เติมน้ำง่าย



ตัวเครื่องถูกออกแบบ
มาเพื่อความคงทน

สนุกไปกับทุกงานพิมพ์ ที่บ้านของคุณ



ใช้งานง่าย

ติดตั้งและใช้งานง่าย โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
ไดรเวอร์เพิ่มเติม

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เข้ากับการทำงานของคุณ

สามารถตั้งค่าปุ่มลัด เพื่อเข้าถึงฟังก์ชัน
ที่ใช้งานบ่อยด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว



สั่งพิมพ์ไร้สาย



ใช้งานง่าย



ประหยัดกว่า



สั่งพิมพ์ได้จากทุกที่

ให้การใช้งานร่วมกันในครอบครัวเป็นเรื่องง่าย ด้วย
การสั่งพิมพ์แบบไร้สายผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ
รวมถึงโทรศัพท์มือถือ

*เฉพาะรุ่นที่รองรับ



ประหยัดกว่า

ให้คุณประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ ด้วยขวดน้ำหมึก
ขนาดใหญ่ ที่สามารถพิมพ์สีดำได้สูงสุดถึง 7,500 แผ่น
และพิมพ์สีได้สูงสุด 5,000 แผ่น



DCP-T220

ใช้งานง่าย

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
- ประหยัดต้นทุนการพิมพ์
- ใช้งานง่าย

ราคา **3,990 บาท***



DCP-T420W

สั่งพิมพ์สะดวก

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
- ประหยัดต้นทุนการพิมพ์
- ใช้งานง่าย
- สั่งพิมพ์ไร้สายและสั่งพิมพ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปกติ 4,590.-

พิเศษ **4,390 บาท***

หมายเหตุ • ราคาข้างล่าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% • บริษัท บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษัท บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือการโฆษณา

เพิ่มศักยภาพการทำงานให้ ออฟฟิศคุณ อย่างก้าวกระโดด



สั่งพิมพ์ไร้สาย



ใช้งานง่าย



พิมพ์ได้เยอะ



ฟังก์ชันการใช้ที่หลากหลาย



รองรับการพิมพ์ปริมาณมาก

เครื่องพิมพ์มีลิตฟังก์ชันอิงค์เท็งก์ของบราเดอร์ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการพิมพ์ปริมาณมาก ช่วยเพิ่มความเร็วและประหยัดเวลาในการทำงานของคุณ สามารถพิมพ์สีดำได้สูงสุดถึง 7,500 แผ่น และพิมพ์สีได้สูงสุด 5,000 แผ่น ทำให้ประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ มีภาดใส่กระดาษได้เครื่องถึง 150 แผ่น และภาดเก็บกระดาษแบบปิดป้องกันฝุ่น ให้คุณสนุกไปกับการพิมพ์



ฟังก์ชันใช้งานที่หลากหลาย

เครื่องพิมพ์มีลิตฟังก์ชันอิงค์เท็งก์ของบราเดอร์ มาพร้อมระบบป้อนเอกสารอัตโนมัติ ความจุ 20 แผ่น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟกซ์ ได้หลายแผ่นและยังมาพร้อมภาดกระดาษเอนกประสงค์ความจุ 80 แผ่น* รองรับกระดาษที่มีขนาดและน้ำหนักได้แตกต่างกัน ช่วยให้งานพิมพ์ของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่น



สั่งพิมพ์ได้จากทุกที่

เครื่องพิมพ์ของเราพร้อม Wi-Fi ในตัวเครื่องและระบบ Ethernet ทำให้แชร์เครื่องพิมพ์กับเพื่อนร่วมงานอย่างง่ายดาย



ประหยัดต้นทุนในทุกๆ แผ่น

ประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ด้วยขวดน้ำหมึกขนาดใหญ่ และยังสามารถประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ด้วยฟังก์ชันพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ* ที่ช่วยให้คุณประหยัดกระดาษได้ถึง 50%

*สำหรับรุ่นที่รองรับ

สั่งพิมพ์ผ่านอีเมล

สั่งพิมพ์ได้ แม้ไม่ได้อยู่ออฟฟิศ เพียงแนบไฟล์และส่งอีเมลไปที่เครื่องพิมพ์ของคุณ



DCP-T520W

สะดวกพิมพ์ทุกที่

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
- สั่งพิมพ์ไร้สาย
- สั่งพิมพ์ได้จากโทรศัพท์มือถือ

ราคา **5,190 บาท***



DCP-T720DW

ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
- สั่งพิมพ์ไร้สาย
- พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
- ภาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความจุ 20 แผ่น

ราคา **6,990 บาท***



DCP-T820DW

พิมพ์ไว

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
- สั่งพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย/ไร้สาย
- พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
- ภาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความจุ 20 แผ่น
- ภาดกระดาษเอนกประสงค์ ความจุ 80 แผ่น

ราคา **7,890 บาท***



MFC-T920DW

รองรับงานพิมพ์ปริมาณมาก

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร | แฟกซ์
- สั่งพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย/ไร้สาย
- พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
- ภาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความจุ 20 แผ่น
- ภาดกระดาษเอนกประสงค์ ความจุ 80 แผ่น
- จอ LCD 1.8 นิ้ว

ราคา **9,490 บาท***

รายละเอียดคุณลักษณะ

	DCP-T220	DCP-T420W	DCP-T520W	DCP-T780W	DCP-T820W	MFC-T920DW
ฟังก์ชัน	พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร	พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร	พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร	พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร	พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร	พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร แฟกซ์
ฟังก์ชันทั่วไป						
ขนาดหน่วยความจำ	64MB	64MB	128MB	128MB	128MB	128MB
หน้าจอ	LED	LED	LCD 1 บรรทัด	LCD 1 บรรทัด	LCD 1 บรรทัด	จอสี TFT LCD 1.8 นิ้ว
อินเตอร์เฟซ	USB 2.0 ความเร็วสูง	USB 2.0 ความเร็วสูง	USB 2.0 ความเร็วสูง	USB 2.0 ความเร็วสูง	USB 2.0 ความเร็วสูง	USB 2.0 ความเร็วสูง
การเชื่อมต่อ	-	ไวร์เลส แลน	ไวร์เลส แลน	ไวร์เลส แลน	ต่อสาย/ไวร์เลส แลน	ต่อสาย/ไวร์เลส แลน
ฟังก์ชันพิมพ์แบบสี						
ความเร็วในการพิมพ์แบบละเอียด	สูงสุด 16 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 9 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 16 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 9 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 17 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 9.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 17 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 16.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 17 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 16.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 17 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 16.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)
ความเร็วในการพิมพ์แบบหมดความเร็ว	สูงสุด 28 หน้าต่อนาที (สีดำ) และ 11 หน้าต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 28 หน้าต่อนาที (สีดำ) และ 11 หน้าต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (สีดำ) และ 12 หน้าต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (สีดำ) และ 26 หน้าต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (สีดำ) และ 26 หน้าต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (สีดำ) และ 26 หน้าต่อนาที (ภาพสี)
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก	สูงสุด 6.5 วินาที (สีดำ) และ 10 วินาที (ภาพสี)	สูงสุด 6.5 วินาที (สีดำ) และ 10 วินาที (ภาพสี)	สูงสุด 6 วินาที (สีดำ) และ 9.5 วินาที (ภาพสี)	สูงสุด 6 วินาที (สีดำ) และ 6.5 วินาที (ภาพสี)	สูงสุด 6 วินาที (สีดำ) และ 6.5 วินาที (ภาพสี)	สูงสุด 6 วินาที (สีดำ) และ 6.5 วินาที (ภาพสี)
ความละเอียดในการพิมพ์	สูงสุด 1200 x 6000 dpi	สูงสุด 1200 x 6000 dpi	สูงสุด 1200 x 6000 dpi	สูงสุด 1200 x 6000 dpi	สูงสุด 1200 x 6000 dpi	สูงสุด 1200 x 6000 dpi
การพิมพ์สองหน้า	ด้วยมือ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR)	ด้วยมือ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR)	ด้วยมือ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR)	อัตโนมัติ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR)	อัตโนมัติ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR)	อัตโนมัติ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR)
การพิมพ์ไร้ขอบ	มี	มี	มี	มี	มี	มี
การปรับปรุงสี	มี	มี	มี	มี	มี	มี
สั่งพิมพ์จากมือถือ	-	Brother iPrint&Scan, Mopria	Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria	Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria	Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria	Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria
WebConnect	-	-	-	-	-	มี
เชื่อมต่อไวร์เลสโดยตรง	-	ไวร์เลสโดยตรง	ไวร์เลสโดยตรง	ไวร์เลสโดยตรง	ไวร์เลสโดยตรง	ไวร์เลสโดยตรง
ฟังก์ชันถ่ายเอกสารแบบสี						
ขนาดถ่ายเอกสารสูงสุด	A4	A4	A4	A4	A4	A4
ความเร็วการถ่ายเอกสาร (แบบละเอียด)	สูงสุด 8 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 3 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 8 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 3 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 11.5 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 4 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 13 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 10.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 13 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 10.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	สูงสุด 13 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 10.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)
ความเร็วการถ่ายเอกสาร (เวลาเริ่มถ่ายเอกสารแผ่นแรก)	สูงสุด 11.5 วินาที (สีดำ) และ 27 วินาที (ภาพสี)	สูงสุด 11.5 วินาที (สีดำ) และ 27 วินาที (ภาพสี)	สูงสุด 10.5 วินาที (สีดำ) และ 22.5 วินาที (ภาพสี)	สูงสุด 10.5 วินาที (สีดำ) และ 21 วินาที (ภาพสี)	สูงสุด 10.5 วินาที (สีดำ) และ 21 วินาที (ภาพสี)	สูงสุด 10.5 วินาที (สีดำ) และ 21 วินาที (ภาพสี)
ความละเอียดการถ่ายเอกสาร (ภาพสี)	พิมพ์: สูงสุด 1200 x 1800 dpi สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi	พิมพ์: สูงสุด 1200 x 1800 dpi สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi	พิมพ์: สูงสุด 1200 x 1800 dpi สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi	พิมพ์: สูงสุด 1200 x 2400 dpi สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi	พิมพ์: สูงสุด 1200 x 2400 dpi สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi	พิมพ์: สูงสุด 1200 x 2400 dpi สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi
อัตราส่วนการลด-ขยายขนาด	25% – 400% ปรับครั้งละ 1%	25% – 400% ปรับครั้งละ 1%	25% – 400% ปรับครั้งละ 1%	25% – 400% ปรับครั้งละ 1%	25% – 400% ปรับครั้งละ 1%	25% – 400% ปรับครั้งละ 1%
การถ่ายเอกสารรวมต้นฉบับ	2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1	2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1	2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1	2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1	2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1	2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1
การลบสีพื้นหลัง	มี	มี	มี	มี	มี	มี
ฟังก์ชันสแกนสี						
ขนาดสแกนสูงสุด	A4	A4	A4	A4	A4	A4
ความละเอียดการสแกน	สูงสุด 1200 x 2400 dpi	สูงสุด 1200 x 2400 dpi	สูงสุด 1200 x 2400 dpi	สูงสุด 1200 x 2400 dpi (ภาคป้อนเอกสารอัตโนมัติ: สูงสุด 1200 x 600 dpi)	สูงสุด 1200 x 2400 dpi (ภาคป้อนเอกสารอัตโนมัติ: สูงสุด 1200 x 600 dpi)	สูงสุด 1200 x 2400 dpi (ภาคป้อนเอกสารอัตโนมัติ: สูงสุด 1200 x 600 dpi)
ความเร็วการสแกน	จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที (ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)	จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที (ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)	จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที (ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)	จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที (ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)	จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที (ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)	จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที (ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)
ระบบ "Scan To"	รูปภาพ, OCR, อีเมล และไฟล์	รูปภาพ, OCR, อีเมล และไฟล์	รูปภาพ, OCR, อีเมล และไฟล์	รูปภาพ, OCR, อีเมล และไฟล์	รูปภาพ, OCR, อีเมล และไฟล์	รูปภาพ, OCR, อีเมล, ไฟล์ และหน่วยความจำ USB
ฟังก์ชันแฟกซ์						
ขนาดแฟกซ์ใหญ่สุด	-	-	-	-	-	A4 LTR และ LEGAL (ภาคป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
โมเด็ม	-	-	-	-	-	14.4kbps
การส่งแบบ Memory Transmission***	-	-	-	-	-	สูงสุด 170 หน้า
ระบบส่งด่วน (Speed Dial)	-	-	-	-	-	40
ระบบโทรกลุ่ม (Group Dial)	-	-	-	-	-	สูงสุด 6 กลุ่ม
รับรองกระดาษสำรอง***	-	-	-	-	-	สูงสุด 170 หน้า
แฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	ส่งและรับ* (สีดำ) และใช้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์เท่านั้น)
คุณสมบัติอื่นๆ						
พิมพ์ผ่านอีเมล	-	มี	มี	มี	มี	มี
Brother Apps	-	-	-	-	-	มี
สั่งพิมพ์รูปโดยตรง						
สั่งพิมพ์ตรงผ่าน USB	-	-	-	-	-	มี (JPEG)
การจัดการกระดาษ						
ความจุกระดาษ (ภาคมาตรฐาน)	สูงสุด 150 แผ่น (80g/m²)	สูงสุด 150 แผ่น (80g/m²)	สูงสุด 150 แผ่น (80g/m²)	สูงสุด 150 แผ่น (80g/m²)	สูงสุด 150 แผ่น (80g/m²)	สูงสุด 150 แผ่น (80g/m²)
ความจุกระดาษ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ)	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น	-	-
ความจุกระดาษ (ภาคอเนกประสงค์)	-	-	-	-	80 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m²)	80 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m²)
ขนาดกระดาษขาออก	สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4)	สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4)	สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4)	สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4)	สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4)	สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4)
ภาคป้อนเอกสารอเนกประสงค์	-	-	-	20 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m²)	20 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m²)	20 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m²)
ขนาดการจัดการกระดาษ (ภาคมาตรฐาน)	A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch	A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch	A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch	A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch	A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch	A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch
ขนาดการจัดการกระดาษ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ)	A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว	A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว	A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว	A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว	-	-
ขนาดการจัดการกระดาษ (ภาคอเนกประสงค์)	-	-	-	-	A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, Photo 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch	A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว, Photo 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ภาคมาตรฐาน)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled(Media weight 64 – 220g/m²)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled(Media weight 64 – 220g/m²)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled(Media weight 64 – 220g/m²)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled(Media weight 64 – 220g/m²)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled(Media weight 64 – 220g/m²)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled(Media weight 64 – 220g/m²)
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled(Media weight 64 – 300g/m²)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled(Media weight 64 – 300g/m²)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled(Media weight 64 – 300g/m²)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled(Media weight 64 – 300g/m²)	-	-
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ภาคอเนกประสงค์)	-	-	-	-	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled (Media weight 64 – 220g/m²)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled (Media weight 64 – 220g/m²)
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่รองรับ						
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Windows : 7 SP1/ 8.1 / 10 macOS*: v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x	Windows : 7 SP1/ 8.1/ 10 Server: 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 macOS*: v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x				
เครื่องมือจัดการเครือข่าย	-	BRAdmin Light+	BRAdmin Light+	BRAdmin Light+	BRAdmin Light+	BRAdmin Light+
ขนาดและน้ำหนัก						
ไม่รวมกล่อง	กว้าง 435 มม. ยาว 359 มม. สูง 159 มม. หนัก 6.4 กิโลกรัม	กว้าง 435 มม. ยาว 359 มม. สูง 159 มม. หนัก 6.4 กิโลกรัม	กว้าง 435 มม. ยาว 380 มม. สูง 159 มม. หนัก 7.3 กิโลกรัม	กว้าง 435 มม. ยาว 380 มม. สูง 195 มม. หนัก 8.7 กิโลกรัม	กว้าง 435 มม. ยาว 439 มม. สูง 195 มม. หนัก 9.6 กิโลกรัม	กว้าง 435 มม. ยาว 439 มม. สูง 195 มม. หนัก 9.7 กิโลกรัม

SUPPLIES ACROSS ALL PRINTER MODELS:

จุดที่มีติดบนราดอร์:

BDT60 BK : พิมพ์สีจำนวน A4 ได้สูงถึง 7500 แผ่น**
BT 5000 C/M/Y : พิมพ์สีขนาด A4 ได้สูงถึง 5000 แผ่น**

กระดาษกระดาษ:

BP71GA4 : กระดาษสำหรับพิมพ์ภาพแบบเบา ขนาด A4
BP71GP20 : กระดาษสำหรับพิมพ์ภาพถ่ายแบบเบา ขนาด 4"x6"
BP60MA : กระดาษชนิดด้านขนาด A4
BP60PA : กระดาษทวขนาด A4

คำอธิบายเพิ่มเติม

^ อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 24734. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed

^^ อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 24735 สำหรับรุ่นที่มีภาคป้อนเอกสารอัตโนมัติเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed

อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC สำหรับรุ่นที่ไม่มีภาคป้อนเอกสารอัตโนมัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed

อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 24735 Annex D

^^^ อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 17629. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed

+ ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Mac และ Linux สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://support.brother.com>

++ ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Linux สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://support.brother.com>

+++ ดาวน์โหลดได้ที่ <http://support.brother.com>

* สามารถรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Window เท่านั้น

** ปรับขนาดน้ำหนักอ้างอิงจากการวัดผ่านมาตรฐาน ISO/IEC24712

*** อ้างอิงจากITU-T Test Chart No 1/MMR

x สำหรับการพิมพ์และสแกนผ่านระบบปฏิบัติการ Mac ต้องผ่าน AirPrint หรือดาวน์โหลด iPrint&Scan ผ่าน Apple Store แอปพลิเคชัน iPrint&Scan บน Mac สามารถใช้ได้เฉพาะ: PDF/JPG/BMP และ PNG เท่านั้น ไม่มีใครเวอร์สำหรับ Mac. AirPrint ไม่รองรับการทำงานร่วมกับ DCP-T220 และ DCP-T420W

xx สิ่งพิมพ์ไร้สาย ระหว่างเครื่องพิมพ์ของคุณและอุปกรณ์สื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องผ่านเราเตอร์

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Brother Commercial (Thailand) Ltd. (Head Office)

ชั้น 21 อาคารสาททาวเวอร์ 2 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2665-7700 โทรสาร 0-2665-7799

 Brother (Thailand)

Brother Live Chat : www.brother.co.th

Brother Contact Center : 0-2665-7777